




Kapı - Pencere Sistem
Door - Window System





WD45















TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH	45 - 59 mm
KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	52 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,3 - 1,5 mm
MIN. CAM KALINLIĞI / MIN. GLAZING THICKNESS	4 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLAZING THICKNESS	28 mm
MIN. KANAT ÖLÇÜLERİ / MIN. SASH DIMENSIONS	350 x 500 mm
MAX. KANAT ÖLÇÜLERİ / MAX. SASH DIMENSIONS	1300 x 2800 mm
MAX. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGHT	90 kg








UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS






















PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	746	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	6,97 cm ⁴	3,89 cm ⁴	0,672 kg/m
	788	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	11,65 cm ⁴	5,88 cm ⁴	0,838 kg/m
	778	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	15,22 cm ⁴	9,08 cm ⁴	0,990 kg/m
	11615	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	14,21 cm ⁴	7,71 cm ⁴	0,912 kg/m
	796	PERVAZLI KASA PROFİLİ SILL FRAME PROFILE	24,25 cm ⁴	11,44 cm ⁴	0,964 kg/m
	725	PERVAZLI KASA PROFİLİ SILL FRAME PROFILE	16,14 cm ⁴	14,71 cm ⁴	0,935 kg/m
	782	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	12,94 cm ⁴	11,10 cm ⁴	1,149 kg/m
	620	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	25,22 cm ⁴	11,00 cm ⁴	1,148 kg/m
	745	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	7,50 cm ⁴	6,14 cm ⁴	0,881 kg/m
	749	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	17,63 cm ⁴	10,04 cm ⁴	1,018 kg/m
	621	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	17,65 cm ⁴	11,21 cm ⁴	1,094 kg/m
	608	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	41,59 cm ⁴	14,79 cm ⁴	1,338 kg/m
	747	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	10,73 cm ⁴	6,13 cm ⁴	0,799 kg/m
	779	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	12,40 cm ⁴	8,34 cm ⁴	0,952 kg/m
	737	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	25,64 cm ⁴	16,31 cm ⁴	1,089 kg/m
	635	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	22,78 cm ⁴	15,89 cm ⁴	1,081 kg/m
	780	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	23,30 cm ⁴	16,01 cm ⁴	1,100 kg/m
	609	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	25,36 cm ⁴	18,64 cm ⁴	1,239 kg/m
	686	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	25,34 cm ⁴	17,52 cm ⁴	1,186 kg/m
	787	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	19,88 cm ⁴	15,51 cm ⁴	1,022 kg/m
	748	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	22,72 cm ⁴	16,31 cm ⁴	1,093 kg/m
	790	DIŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING SASH PROFILE	19,90 cm ⁴	14,64 cm ⁴	1,020 kg/m

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	738	DİŞA AÇILIR KANAT PROFİLİ OUTWARD OPENING SASH PROFILE	25,65 cm ⁴	15,07 cm ⁴	1,089 kg/m
	774	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	18,34 cm ⁴	10,11 cm ⁴	1,144 kg/m
	781	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	28,00 cm ⁴	24,48 cm ⁴	1,387 kg/m
	5923	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	15,71 cm ⁴	15,04 cm ⁴	1,157 kg/m
	622	İÇE AÇILIR KANAT PROFİLİ INWARD OPENING SASH PROFILE	27,95 cm ⁴	17,19 cm ⁴	1,220 kg/m
	783	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,872 kg/m
	610	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,885 kg/m
	739	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,821 kg/m
	750	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	134,75 cm ⁴	22,55 cm ⁴	1,740 kg/m
	784	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	-	-	0,581 kg/m
	786	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	-	-	0,875 kg/m
	4242	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,094 kg/m
	7021	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,140 kg/m
	764	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,385 kg/m
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m
	676	CAM ÇITASI (34 mm) GLAZING BEAD (34 mm)	-	-	0,331 kg/m
	7036	CAM ÇITASI (30 mm) GLAZING BEAD (30 mm)	-	-	0,319 kg/m
	606	CAM ÇITASI (27 mm) GLAZING BEAD (27 mm)	-	-	0,299 kg/m
	792	CAM ÇITASI (26.5 mm) GLAZING BEAD (26.5 mm)	-	-	0,301 kg/m
	7023	CAM ÇITASI (24 mm) GLAZING BEAD (24 mm)	-	-	0,294 kg/m
	770	CAM ÇITASI (21.5 mm) GLAZING BEAD (21.5 mm)	-	-	0,270 kg/m
	664	CAM ÇITASI (18 mm) GLAZING BEAD (18 mm)	-	-	0,266 kg/m



[illegible]

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	03 010438	KASA KANAT FİTİLİ FRAME SASH GASKET	WD45-KBF.70	303 mt / paket 10 kg
	03 010106	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	WD45-DCF.25	240 mt / paket 10 kg
	03 011230	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD45-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	03 011231	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD45-İCF.40	205 mt / paket 10 kg
	03 010732	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD45-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	03 011006	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET	WD45-OBF.06	114 mt / paket 10 kg
	01 150200	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINIUM DOORBASE BRUSH	WD45-KF.200	100 ad / 1 pk
	01 130305	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD45-MC.305	250 ad / 1 pk
	01 130307	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD45-MC.307	250 ad / 1 pk
	01 130313	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD45-MC.313	250 ad / 1 pk
	01 130325	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD45-MC.325	250 ad / 1 pk
	01 130314	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	WD45-FJ.314	250 ad / 1 pk
	06 140203	CAM TAKOZU (3X20X80 mm) GLAZING WEDGE (3X20X80 mm)	WD45-CT.203	1000 ad / 1 pk
	06 140208	CAM TAKOZU (5X20X80 mm) GLAZING WEDGE (5X20X80 mm)	WD45-CT.208	1000 ad / 1 pk
	06 140210	CAM TAKOZU (5X28X80 mm) GLAZING WEDGE (5X28X80 mm)	WD45-CT.210	1000 ad / 1 pk
	04 010115	SABİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (FIXED)	WD45-TK.115	1000 ad / 1 pk
	04 010112	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	WD45-TK.112	1000 ad / 1 pk
	01 120201	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU) ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE STRIKER (PINNED)	WD45-TPK.201	100 ad / 1 pk
	01 120217	PVC KANALLI İSPANYOLET KARŞILIĞI PVC GROOVE ESPAGNOLETTE STRIKER (SCREWED)	WD45-PK.217	100 ad / 1 pk
	01 120100	İSPANYOLET PİMİ (EURO KANAL) ESPAGNOLETTE PIN (EURO CHANNEL)	WD45-TP.100	100 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	05 010401	153/35 mm DİLLİ KİLİT BOLT LOCK	WD45-DK.401	30 ad / 1 pk
	05 010405	155/35 mm MAKARALI KİLİT ROLLED LOCK	WD45-MK.405	30 ad / 1 pk
	05 011103	76 mm BAREL 76 mm CYLINDER	WD45-BR.103	24 ad / 1 pk
	01 060210	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (DİLLİ) OVAL SERIES LOCK STRIKER (BOLT)	WD45-KK.210	50 ad / 1 pk
	01 060211	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (MAKARALI) OVAL SERIES LOCK STRIKER (ROLLED)	WD45-KK.211	50 ad / 1 pk
	01 090650	PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED CASEMENT HINGE (9/18)	WD45-PM.650	1 pk / 100 ad
	01 090680	PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED TILT&TURN SET (9/18)	WD45-PMT.680	1 pk / 100 ad
	01 020601	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	WD45-RK.601	10 ad / 1 pk
	01 020604	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	WD45-RK.604	10 ad / 1 pk
	01 051101	U KOL (ELOKSALLI) U SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD45-UK.101	10 ad / 1 pk
	01 031309	H KOL (ELOKSALLI) H SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD45-HK.309	10 ad / 1 pk
	01 030401	KIVRIK KOL (ELOKSALLI) CONVOLUTED HANDLE (ANODIZED)	WD45-VK.401	10 ad / 1 pk
	01 040104	YAYLI SOSİS KOL SPRING DOOR HANDLE	WD45-YK.104	50 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	01 040109	YAYLI SOSİS KOL BAREL ROZETİ SPRING DOOR HANDLE CYLINDER BADGE	WD45-BR.109	2 ad / 1 pk
	01 040902	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (WHITE)	WD45-FK.902	10 ad / 1 pk
	01 040903	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (COLORED)	WD45-FK.903	10 ad / 1 pk
	01 040904	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATUREL) FORZA EFOR DOOR HANDLE (NATURAL)	WD45-FK.904	10 ad / 1 pk
	01 020810	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD45-EK.810	50 ad / 1 pk
	01 020811	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD45-EK.811	50 ad / 1 pk
	01 020812	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD45-EK.812	50 ad / 1 pk
	01 020702	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD45-FPK.702	20 ad / 1 pk
	01 020703	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD45-FPK.703	20 ad / 1 pk
	01 020803	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD45-FPK.803	20 ad / 1 pk
	01 011601	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) OVAL SERIES DOOR HINGE (ANODIZED)	WD45-PM.601	10 ad / 1 pk
	01 011602	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) OVAL SERIES DOOR HINGE (WHITE)	WD45-PM.602	10 ad / 1 pk
	01 011603	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) OVAL SERIES DOOR HINGE (COLORED)	WD45-PM.603	10 ad / 1 pk
	01 011301	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (ELOKSALLI) OVAL SERIES WINDOW HINGE (ANODIZED)	WD45-PM.301	10 ad / 1 pk
	01 011302	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (BEYAZ) OVAL SERIES WINDOW HINGE (WINDOW)	WD45-PM.302	10 ad / 1 pk
	01 011303	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (RENKLİ) OVAL SERIES WINDOW HINGE (COLORED)	WD45-PM.303	10 ad / 1 pk
	01 011101	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (ANODIZED)	WD45-PKM.101	10 ad / 1 pk
	01 011102	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (BEYAZ) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (WHITE)	WD45-PKM.102	10 ad / 1 pk
	01 011103	SİSTEM PENCERE VE KAPI MENTEŞE (RENKLİ) SYSTEM WINDOW AND DOOR HINGE (COLORED)	WD45-PKM.103	10 ad / 1 pk
	01 081000	AYARLI KADEMELİ MAKAS 5 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD45-KM.1000	10 ad / 1 pk
	01 081001	AYARLI KADEMELİ MAKAS 3 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD45-KM.1001	10 ad / 1 pk


[illegible]




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	746	0,672	6,97	3,89




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	788	0,838	11,65	5,88




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	778	0,990	15,22	9,08




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	11615	0,912	14,21	7,71




Pervazlı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SILL FRAME PROFILE	796	0,964	16,14	14,71




Pervazlı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SILL FRAME PROFILE	725	0,935	12,94	11,10




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	782	1,149	24,25	11,44




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	620	1,148	25,22	11,00




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	745	0,881	7,50	6,14




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	621	1,094	17,65	11,21




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	749	1,018	17,63	10,04




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	Weight		
	608	1,338	41,59	14,79




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	747	0,799	10,73	6,13




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	779	0,952	12,40	8,34




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	weight		
	748	1,093	22,72	16,31




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	686	1,186	25,34	17,52




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	780	1,100	23,30	16,01




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	787	1,022	19,88	15,51



Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	737	1,089	25,64	16,31




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	635	1,081	22,78	15,89




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	5923	1,157	15,71	15,04


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	774	1,144	18,34	10,11



Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	781	1,385	28,00	24,48




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	622	1,223	27,95	17,19




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	609	1,239	25,36	18,64


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Dışa Açılır Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	738	1,089	25,65	15,07




Dışa Açılır Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
OUTWARD OPENING SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	790	1,020	19,90	14,64




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	739	0,821




Adaptör Profili ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	783	0,830



Adaptör Profili ADAPTER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	610	0,885




Pervaz Profili SILL PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	764	0,385




Etek Profili BOTTOM PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	750	1,740	134,75	22,55

707
763
766
794
798
799




Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	784	0,581


782 no'lu profille birlikte çalışır.




Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	786	0,874




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	4242	0,094




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	Weight
	7021	0,140




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	Weight
	8241	0,099




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	676	0,331




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7036	0,319




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	606	0,299




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	792	0,301




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7023	0,294




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	770	0,270




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	664	0,266




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	665	0,253




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	791	0,246




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	793	0,235



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	12699	0,243













Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	772	0,225













Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	771	0,165

CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
676	34 mm	SİLİKON	4 mm	DCF.25
7036	30 mm	İCF.50	4 mm	DCF.25
7036	30 mm	İCF.40	5 mm	DCF.25
7036	30 mm	İCF.30	6 mm	DCF.25
606	27 mm	İCF.50	6 mm	DCF.25
606	27 mm	İCF.40	8 mm	DCF.25
792	26,5 mm	İCF.40	8 mm	DCF.25
7023	24 mm	İCF.40	10 mm	DCF.25
770	21,5 mm	İCF.40	12 mm	DCF.25
770	21,5 mm	İCF.30	14 mm	DCF.25
664	18 mm	İCF.40	16 mm	DCF.25
664	18 mm	İCF.30	18 mm	DCF.25
791	14 mm	İCF.50	20 mm	DCF.25
793	13,5 mm	İCF.50	20 mm	DCF.25
793	13,5 mm	İCF.30	22 mm	DCF.25
12699	9,5 mm	İCF.50	24 mm	DCF.25
772	5,7 mm	İCF.50	28 mm	DCF.25
771	2,7 mm	İCF.40	32 mm	DCF.25











Köşe Çavuş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	295	0,715

Köşe Çavuş Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
295	746	42.10 mm
	788	51.40 mm




Köşe Çavuş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	386	1,088

Köşe Çavuş Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
386	796	26.50 mm
	725	26.50 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	414	4,218

Köşe Takoz Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
414	747	38.10 mm
	779	37.90 mm





Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	683	1,941


Köşe Takoz Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
683	5923	30.40 mm




Köşe Çavuş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	383	1,075

Köşe Çavuş Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
383	749	42.10 mm







İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)

D-2






İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)




D-4






İÇ
(INSIDE)



DİŞ
(OUTSIDE)

D-6




İÇ
(INSIDE)

95 ° - 175 °


Alvan Köşe Bağlantı
Allen Corner Joint
MC.305

DIŞ
(OUTSIDE)



D-7





İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)





D-3



D-4

